


Manuale di utilizzo utenti MS Internet Explorer 7


Dopo aver cliccato sul link “consultazione online” apparirà questa pagina



Ignorare l'avviso e fare clic sulla scritta (preceduta da uno scudo rosso) Continuare con il sito Web
Comparirà a video una maschera



La scritta indica solamente che non esiste un certificato SSL. Fare clic su SI



Eseguire l'applicazione



Manuale di utilizzo utenti Mozilla Firefox 2

Dopo aver cliccato sul link “consultazione online” apparirà questa pagina




Laboratorio polispecialistico
Centro medico - Vasto (CH)

- HOME
- Il Gruppo
- Il Laboratorio
- Lo Staff
- Service
- Consulenza
- Dove siamo
- Contattaci
- Area Riservata

Area Riservata

Per utilizzare gli strumenti online è necessario che sulla sua macchina sia installato il software java scaricabile [qui](#).
Nella [stessa pagina](#) è possibile effettuare un test per verificare se la runtime java sia già installata.


Consultazione online



Via Aldo Moro, 6/7, 9/16 66054 Vasto (CH)
tel. 0873 364508 (centralino) - 0873 368863 Fax 0873 69409
P. Iva 002202109694

<https://82.107.92.164/Alchymia/Applicazioni/AlcCons/AlcConsHTTP.jnlp>

Fare clic su OK



Attendere che la maschera cambi in questa

The screenshot shows the website for Gruppo Bioanalisi. The header includes the logo and the text "Laboratorio polispecialistico Centro medico - Vasto (CH)". A navigation menu on the left lists: HOME, Il Gruppo, Il Laboratorio, Lo Staff, Service, Consulenza, Dove siamo, Contattaci, and Area Riservata. A blue bar at the top of the main content area is labeled "Area Riservata". A security warning dialog box is open, titled "Attenzione - protezione". The dialog contains the text: "Impossibile verificare il certificato del sito Web. Continuare?". Below this, it shows "Nome: 82.107.92.164" and "Autore: Unknown". There is a checkbox labeled "Considera sempre attendibili i contenuti di questo autore:". At the bottom of the dialog are "Sì" and "No" buttons. A footer note says "Il certificato non può essere verificato da una fonte accreditata. Ulteriori informazioni...". At the bottom of the page, contact information is provided: "Via Aldo Moro, 6/7, 9/16 66054 Vasto (CH), tel. 0873 364508 (centralino) - 0873 368863 Fax 0873 69409, P.Iva 002202109694". A status bar at the bottom left shows "Completato".

Fare clic su si in quanto il messaggio indica solo che non è verificato il certificato SSL

This screenshot is similar to the previous one, showing the same website layout. The security warning dialog box is titled "Attenzione - protezione" and contains the text: "Impossibile verificare la firma digitale dell'applicazione. Eseguire l'applicazione?". The details shown are "Nome: AlcCons - Consultazione esami", "Autore: SCS Computers", and "Da: https://82.107.92.164". The checkbox "Considera sempre attendibili i contenuti di questo autore:" is present. At the bottom of the dialog are "Esegui" and "Annulla" buttons. The footer note reads: "La firma digitale non può essere verificata da una fonte accreditata. Eseguire solo se si ritiene attendibile l'origine dell'applicazione. Ulteriori informazioni...". The contact information and status bar at the bottom are identical to the previous screenshot.

Eseguire



- HOME
- Il Gruppo
- Il Laboratorio
- Lo Staff
- Service
- Consulenza
- Dove siamo
- Contattaci
- Area Riservata

AlcCons - Consultazione analisi clinico-chimiche.



→ **Entra nel sistema**
Inserisci la tua user id
e la password

Utente:

Password:

Versione: ver_3_0X1

Alchymia[®]

SCS
software & computer systems

Completato

Autenticarsi nel sistema